

ENTWÄSSERUNGSSYSTEME

AquaStop Ultra 150



- ultraflache Bauhöhe
- extrem belastbar
- tausalzbeständig
- frostsicher
- schnelle Reinigung



Entwässerungsrinne / Drainagerinne / Fassadenrinne AquaStop Ultra 150 und AquaStop Drain 150

Durch die ansprechende Optik findet die AquaStop Ultra 150 auch auf Terrassen Anwendung. Die Kammlinne ohne Rost glänzt auch durch eine leichte Reinigung gegenüber einem Gitterrost, welcher aufgrund der Rollladenschienen auch nicht entfernt werden könnte.



Bei diesem Anwendungsbild wurde die Rinne auf Drainagemörtel gesetzt und aufgebohrt (Bild AquaStop Drain 150)




AquaStop Ultra 150

Technische Daten

AquaStop Ultra 150 / AquaStop Drain 150


Belastungsklasse E 600 / Belastungsklasse D 400



Vorteile auf einen Blick:

- Aus glasfaserverstärktem Polyester (GFK)
- Keine Korrosion
- Witterungsbeständig
- Optisch sehr ansprechende Entwässerung
- Frost- und tausalzbeständig
- Kammlinne ohne Gitterrost
- Robust und extrem bruchfest
- Leichte Reinigung
- Bauhöhe nur 25mm
- Baubreite 150mm
- Einfache Steckverbindung durch Sicherheitsdichtungsfalz

Länge 1000 mm oder 500 mm
Einbauhöhe 25 mm | Breite 150 mm



NEU: Seitlicher Ablaufanschluss
mit Ablaufanschlussring NW 50



AquaStop Ultra 150

Zubehör AquaStop Ultra 150 / AquaStop Drain 150



Montageabdeckblech



Variables Winkelstück



Einlaufstück gerade



Ablaufanschlussring NW 125



Ablaufreduzierstück NW 125/100



Ablaufanschlussring NW 100
mit Geruchsverschluss



Ablaufanschlussring NW 50



Rinnenabschlussdeckel

Weitere langlebige und witterungsbeständige WOLFA-Qualitätsprodukte aus glasfaserverstärktem Polyester (GFK):

Zargenfenstersysteme
Lichtschachtsysteme aus GFK
GFK-Montagedämmelemente
Fußabstreifkästen
Entwässerungsrinnen

Kunststoff-Stallfenster
Kunststoff-Roste
Kunststoff-Futterbarren
Kunststoff-Futterschalen



GFK-Zargenfenstersysteme



GFK-Lichtschächte



GFK-Montagedämmelemente



Gitterroste



GFK-Längsstabrost



GFK-Schlitzrinne

WOLFARTH
Bauelemente aus
Stahl + Kunststoff

Friedrich Wolfarth GmbH & Co. KG
Bauelemente aus Stahl und Kunststoff

Friedrich-Wolfarth-Straße 6
D-97990 Weikersheim-Neubronn
Telefon: +49 (0) 79 34 / 91 91-0
Telefax: +49 (0) 79 34 / 91 91-50
Internet: <http://www.wolfa.de>
E-Mail: mail@wolfa.de